

Special Issue : 2025년 정기 신약 알림

한글명	성분명	적응증	분류	구분	성상
구세정 15/50mg	Clomipramine, Sildenafil	클로미프라민 단독요법으로 적절하게 조절되지 않는 조루증의 치료	조루증치료제 (TCA+PDE5inhibitor)	원외	
글립타이드정 200mg	Sulglycotide	위.십이지장궤양, 위.십이지장염	위점막 보호제 (항산화glycopeptide)	원외	
나라필 구강용해필름 2.5mg	Naratriptan	전조증이 수반되거나 수반되지 않는 편두통의 조속한 완화	편두통치료제 (5HT1B/1DAgonist)	원외	
놀바덱스 10mg (항암제)	Tamoxifen	유방암.	유방암 치료제 (SERM(SelectiveEstroge nReceptorModulator))	원외	
놀바덱스 디 20mg (항암제)				원외	
닌테브로정 100mg	Nintedanib	전신경화증 연관 간질성폐질환 환자의 폐기능 감소 지연 특발성폐섬유증을 제외한 진행성 표현형을 나타내는 만성 섬유성 간질성폐질환의 치료	항섬유화제 (Multi-targetedTyrosine Kinaseinhibitor)	원외	
닌테브로정 150mg				원외	
다파프로 정 10mg	Dapagliflozin	제2형 당뇨병: 식이·운동요법 보조제 (단독 또는 병용) 만성심부전(NYHAII-IV):심혈관 사망및심부전입원위험감소 만성신장병:eGFR저하,말기신장 병진행,심혈관·신장사망위험감 소	혈당강하제 (SGLT2Inhibitor)	원외	
다파프로 정 5mg				원외	
텍시마정 480mg	R-thioctic acid	당뇨병성 다발성 신경염의 완화	당뇨병성 신경염 치료제 (Antioxidant)	원외	
듀아비브정 0.45mg/20mg	Conjugated Estrogens, Bazedoxifene	자궁을 적출하지 않은 여성에 있어서 다음 질환 치료시 사용: 폐경과 연관된 중등도에서 중증의 혈관운동 증상의 치료, 폐경 후 골다공증 예방.	폐경기증후군치료제(Tis sue selective estrogen complex)	원외	

디엠듀오정 10/20mg	Donepezil, Memantine	중등도-중증의 알츠하이머병 치료를 위한 도네페질과 메만틴 병용요법 대체.	알츠하이머병 치료제 (AChEIs+ NMDA-receptorantago nist)	원외	
라투다정 120mg	Lurasidone	1. 만 13세 이상의 조현병 2. 만 10세 이상의 제1형 양극성 장애와 관련된 주요 우울 삽화	비정형 항정신병제 (Indole Derivatives)	원내외	
라투다정 20mg				원내외	
라투다정 40mg				원내외	
라투다정 80mg				원내외	
레바케이점안액 (0.4ml*60ea)	Rebamipide	성인 안구건조증의 각결막 상피 장애 개선	안구건조증치료제 분비촉진제 (Secretagogues)	원외	
레콕스정	당귀 등 12종 ethanol soft ext, Celecoxib	골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화	골관절염 치료제 (CoX-2Inhibitor,Sysadoa )	원외	
렉비오 프리필드 시린지 (냉장)	Inclisiran	성인 원발성 고콜레스테롤혈증 또는 혼합형 이상지질혈증, 최대 용량 스타틴에도 LDL-C 조절 불충분 시 병용 ,스타틴불내성or금기시	고지혈증 치료제 (siRNAforPCSK9mRNAin hibition)	원내	
로제텔핀정 40/5/10/5mg	Telmisartan, Rosuvastatin, Ezetimibe, Amlodipine (40/5/10/5mg)	Tel/Aml + Rosu/Eze 병용이 필요한 고혈압·이상지질혈증 환자에만 사용. •Tel/Aml: 단일로 조절되지 않는 본태성 고혈압 •Rosu/Eze: 원발성 고콜레스테롤혈증, 혼합형 이상지질혈증에서 총콜, LDL-C, Apo B, TG, non-HDL-C ↓ 및 HDL-C ↑를 위한 식이요법 보조제, 대상: 주성분 2종 이상 복용 중 추가 조절이 필요한 환자	항고혈압제(ARB/CCB) 고지질혈증치료제(HMG -COAReductaseInhibitor /ezetimibe)	원외	
로제텔핀정 80/10/10/5mg				원외	
로제텔핀정 80/5/10/5mg				원외	
로프레사점안액 0.02% 2.5ml	netarsudil mesylate	개방각 녹내장, 고안압증의 안압 하강	녹내장치료제안압하강 제 (Rhokinaseinhibitors)	원외	
마그네슘디정	Magnesium lactate, Pyridoxine	다음 경우의 비타민 B6의 보급 -임신·수유기 -병중·병후의 체력저하 시 마그네슘결핍으로 인한 근육경련	미네랄제제 (Magnesium , Pyridoxine )	원외	
미세라프리필드주 100µg/0.3mL	Methoxypolyeth yleneglycol-epo etin beta	만성 신질환 환자의 증후성 빈혈치료.	빈혈 치료제 (Long-actingErythropoi esis-stimulatingagent,ES A)	원내	

베아셉트정 10mg	Donepezil	알츠하이머형 치매증상의 치료.	알츠하이머형 치매증상의 치료 (AChEIs/(Acetylcholinesterase Inhibitors))	원외	
베아셉트정 5mg				원외	
베이포투스주 100mg/1.0mL (냉장)	Nirsevimab	RSV로 인한 하기도 질환의 예방 1. 생후 첫 RSV 계절에 진입하거나 생후 첫 RSV 계절도중인 신생아 및 영아 2. 생후 두 번째 RSV 계절동안 중증 RSV 질환에 대한 위험이 높은 생후 24 개월 이하의 소아	RSV예방항체주사(Monoclonal Antibody)	원내	
베이포투스주 50mg /0.5mL (냉장)				원내	
벤티브정	Benfotiamine, Pyridoxine	비타민 B1 및 B6 결핍으로 인한 신경계 질환	비타민 B1, B6 복합제 (VitaminB1,b6)	원외	
복합파자임이중정	Simethicone, UDCA,, Pancreatin	소화불량, 식욕감퇴, 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감.	건위소화제 (Digestiveenzyme)	원외	
브리딘티 점안액 0.15% 일회용 (0.3ml*30ea)	Brimonidine tartrate	개방각 녹내장, 고안압의 안압하강.	녹내장치료제안압하강제 (alpha-2agonist)	원외	
셀디아정	Selenium, Cholecalciferol, Zinc	1. 비타민 D 보급: 임신·수유기, 발육기, 노년기 - 뼈·치아 발육부진, 구루병 예방 2.셀레늄보급	셀레늄 보급제 (Selenium,Cholecalciferol,Zinc)	원외	
소틱투정 6mg	deucravacitinib	광선치료 또는 전신치료 대상 성인 환자의 중등도-중증 판상 건선의 치료	건선치료제 (TYK2Inhibitor)	원외	
수백스정 85mg/500mg	Sumatriptan, Naproxen	18세 이상에서 전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료	편두통 치료제(5HT1B/1D Agonist+, Nsaids 소염진통제)	원외	
수프렘미네스정 (25정)	Na2SO4, K2SO4, MgSO4, KCl, Simethicone	대장(X선, 내시경)검사 시의 전처치용 장세척	삼투성 및 자극성 하제 (Osmotic&stimulantlaxatives)	원내	
스토보클로프리필드시린지 60mg	Denosumab	1.폐경 후 여성 골다공증 치료 2.남성골다공증치료 3.스테로이드 유발골다공증치료 4.비전이성전립선암(ADT중)골소실치료 5.유방암(아로마타제치료중)골소실치료	골다공증 치료제 (RANKL/Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-B Ligand)	원내	
스파스몰리트 당의정 20mg	Trospium	하부요로폐쇄에 의하지 않은 방광기능 이상에 의한 빈뇨, 야간다뇨, 과민성 방광, 절박 요실금.	Overactive bladder (anticholinergic)	원외	
슬리나이토미니서방정 1mg	Melatonin Micronized	수면 위생 개선으로 증상이 호전되지 않은 자폐스펙트럼 장애 및/또는 스미스-마제니스 증후군을 가진 2-18세 소아 및 청소년의 불면증 치료	최면진정제 (멜라토닌수용체인MT1과MT2에 결합하여수면 유도)	원외	
슬리나이토미니서방정 5mg				원외	
씨콕스플러스정	당귀 등 12종 ethanol soft ext, Celecoxib	골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화	골관절염 치료제 (CoX-2Inhibitor,Sysadoa)	원외	

아비론정 500mg	Abiraterone	1. 무증상 또는 경미한 mCRPC 2. 도세탁셀치료이력있는mCRPC 3. 새로진단된고위험mHSPC-A DT병용	전립선암치료제(Anti androgen agent(CYP17 inhibitor))	원외	
아비테론정 500mg				원외	
아스라졸 캡슐 100/5mg	Aspirin, Rabeprazole	위·십이지장 궤양 과거력이 있으면서 Aspirin 투여 필요한 자	항혈전제(COX inhibitor+PPI)	원외	
아시돌 연질캡슐 1µg	Alfacalcidol	만성신부전, 부갑상선기능저하증, 비타민D저항성 구루병·골연화증. 골다공증.	활성형 비타민 D제 (1-α-(OH)D3)	원외	
아토바미브정 10/5mg	Ezetimibe, Atorvastatin	원발성 고콜레스테롤혈증 또는 혼합형 이상지질혈증에서 지질 개선(총콜·LDL·Apo B·TG·non-HDL ↓, HDL ↑)을 위한 식이요법 보조제	고지혈증치료제 (HMG-COAReductaseln hibitor+Cholesterolabs orptioninhibitor)	원외	
아트랄자 프리필드 시린지 150mg	Tralokinumab	전신요법의 대상이 되는 성인 및 청소년(만 12세~17세)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료	아토피성 피부염 치료제(Interleukin-13 Inhibitors)	원내외	
아프로바스크정 150/5mg	Irbesartan, Amlodipine	이르베사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	고혈압치료제 (Angiotensin II receptor blocker + Calcium channel blocker)	원외	
아프로바스크정 300/5mg				원외	
알잘정 5mg	Arotinolol	본태성고혈압(경증-중등도). 협심증, 빈맥성부정맥. 본태성진전.	부정맥용제 (Non-selectiveB-blocker ) 본태성진전	원외	
어택트라흡입용캡슐 150/160 mcg (30캡슐)	Indacaterol, Mometasone	지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법이 적절하다고 판단되는 만12세 이상의 1일 1회 천식 유지 치료	천식 유지 치료제 LongActingBetaAgonist(LABA)+InhaledCorticost eroids(ICS)	원외	
어택트라흡입용캡슐 150/320 mcg (30캡슐)				원외	
엔페드정 0.5mg	Entecavir	활동성 바이러스의 복제가 확인되고, 혈청 아미노전이효소(ALT 또는 AST)의 지속적 상승 또는 조직학적으로 활동성 질환이 확인된 성인(16세 이상)의 만성 B형 간염바이러스 감염 치료.	만성B형간염 치료제 (NucleosideReverseTran scriptaseInhibitor)	원내외	
엔페드정 1.0mg	Entecavir			원내외	
엘사반 정 2.5mg	Apixaban Apixaban	고관절/술관절 치환술 후 VTE 예방: 비판막성 심방세동: DVT/PE 치료: DVT/PE 재발 예방:	혈액응고저지제 (FactorXainhibitor)	원외	
엘사반 정 5mg				원외	

오보덴스주사 60mg	Denosumab	1.폐경 후 여성 골다공증 치료 2.남성골다공증치료 3.스테로이드 유발골다공증치료 4.비전이성전립선암(ADT중)골 소실치료 5.유방암(아로마타제치료중)골 소실치료	골다공증 치료제 (RANKL/Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-B Ligand)	원내	
오펜브 연질캡슐 100mg	Nintedanib	특발성폐섬유증의 치료. 전신경화증 연관 간질성폐질환의 폐기능 감소 지연. 진행성 표현형을 나타내는 만성 섬유성 간질성폐질환의 치료	폐섬유화 진행 억제 (Tyrosinkinaseinhibitor)	원외	
오펜브 연질캡슐 150mg	Nintedanib			원외	
유로렉스정 1g	Methenamine, Hippurate	재발성 요로 감염의 예방 원인균 및 항생제 감수성 정보를 이용할 수 없거나, 사용 가능한 적절한 항생제가 없는 경우 사용.	요로 소독제(Urinary Antiseptic)	원외	
이달비 정 20mg	Azilsartan	본태성 고혈압	고혈압치료제 (AngiotensinIIreceptorbl ocker)	원외	
이코사 연질캡슐 300mg	Icosapent Ethyl	1. 폐쇄성 동맥경화증에 의한 퀘양, 통증 및 냉감의 개선 2. 고지혈증	고지혈증치료제 (OMEGA-3 /EPA단독)	원외	
자큐보정 20mg	Zastaprazan	미란성 위식도역류질환의 치료	소화성궤양용제 (Potassium-competitive acid blocker, P-CAB)	원외	
제노세프주 2g	Cefazedone	요로감염증, 담관염, 자궁내감염, 자궁부속기염 등 부인과 감염증, 피부 및 연조직감염증, 골 및 관절감염증, 외과의 감염예방 및 잠재감염치료.	1세대 세파계 항생제 (1stgeneration cephalosporin)	원내	
제포시아스타터팩 (7cap/pack) 0.23/0.46mg	Ozanimod	보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중증증에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료.	궤양성대장염치료제 (S1PRModulator)	원외	
제포시아캡슐 0.92mg				원외	
젤잔즈XR 서방정 11mg	Tofacitinib citrate	류마티스 관절염: MTX에 반응 없거나 내약성 없는 성인, 단독 또는 병용 투여 건선성관절염:기존항류마티스 제에반응없거나내약성없는성 인, 병용투여 강직성척추염:기존치료에반응 없는성인치료	류마티스관절염치료제 (JAKinhibitor)	원외	
젬탄엑상주 1g	Gemcitabine	비근육 침습 방광암	항암제 (Antimetabolite)	원내	
조메타레디주사액 4mg/100ml	Zoledronic acid monohydrate	약성 종양으로 인한 고칼슘혈증, 다발골수종 및 고형암의 골전이 치료에 표준항암요법과 연계하여 사용. 전립샘암의 경우 최소 1회 이상의 호르몬요법 후 병이 진행된 경우 사용.	고칼슘혈증치료제 (Bisphosphonate)	원내	

지셀레카정 100mg	Filgotinib	류마티스 관절염: 기존 항류마티스제제 반응 불충분 시 단독 또는 MTX 병용 (생물학적제제·JAK 억제제 병용 불가)	류마티스관절염치료제 (JAKinhibitor)	원외	
지셀레카정 200mg		궤양성대장염:기존치료제또는 생물학적제제반응없거나소실· 내약성시사용		원외	
지씨타치온주 600mg	Glutathione	시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방.	항산화, 간해독제 (Glutathione)	원내	
카미스타드-엔 겔 10g/tube	Chamomilla tinc.(1:4.5) ,Lidocaine hci hydrate	다음 질환에 의한 염증의 완화 : 경증의 구내염(입안염) 및 잇몸염	구내염 치료제 (Drugforstomatitis)	원외	
큐턴정 5/10mg	Saxagliptin, Dapagliflozin	다파글리플로진과 삭사글립틴의 병용투여가 적합한 제 2형 당뇨병의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제	혈당강하제(SGLT2i/DPP 4i)	원외	
크레온캡슐 35000	Pancrease Powder	췌장 외분비 기능장애	건위소화제 (Digestiveenzyme)	원외	
클로아트정 75mg	Clopidogrel Bisulfate	허혈뇌졸중, 심근경색, 말초동맥질환, 급성관상동맥중후군에서 죽상동맥경화 개선	항혈소판제 (P2Y12Inhibitor)	원외	
테넬라 20mg	Teneligliptin	제2형 당뇨병의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법 보조제로 투여.- 단독, 병용요법	혈당강하제 (DPP4-I/ DipeptidylPeptidase-4in hibitors)	원외	
테노리드 에프 정 300mg	tenofovir disoproxil fumarate	HIV-1 감염, 만성B형간염.	만성 B형간염 치료제 (NucleotideReverseTran scriptaseInhibitor)	원외	
테르가제 주 1500iu/1m (냉장)	Berahaluronida se Alfa	피하주사나 근육주사, 국소마취제 및 피하주입 시 침투력 증가 -조직내에과다하게존재하는체 액및혈액의재흡수축진	조직 투과성 증가제, 확산촉진,부종감소 hyaluronidase	원내	
톨비스정 15mg	Tolvaptan	심부전, SIADH 등에서 수분제한으로 교정되지 않는 중증 저나트륨혈증(혈청 Na <125mEq/L 또는 증상 동반 시) 치료	저나트륨혈증치료제(V2 receptor antagonists)	원외	
톨비스정 30mg		CKD1~4단계의ADPKD성인환 자에서낭종생성및신기능저하 진행지연		원외	
트렐리지 200 엘립타 (30회)	Fluticasone, Umeclidinium, Vilanterol	성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 병용요법으로 적절히 조절되지 않는 천식의 유지요법	기관지 천식치료제 (InhaledCorticosteroids, Long-ActingMuscarinic Antagonist,Long-Acting Beta-2Agonist)	원외	





트루버디정 10/15mg	Dapagliflozin, Pioglitazone	다파글리플로진과 피오글리타존의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법 보조제로 투여.	혈당강하제 (SGLT-2inhibitor+TZD)	원외	
트루버디정 10/30mg				원외	
트림보우흡입제 100/6/12.5µg (120회)	Beclometasone, Formoterol, Glycopyrronium	성인 천식: LABA+ICS로 조절되지 않고 악화 반복 시 유지요법 성인COPD:LABA+ICS또는LABA+LAMA로조절되지않는중증환자의유지요법(증상및악화감소)	기관지 천식치료제 (InhaledCorticosteroids, Long-ActingMuscarinic Antagonist,Long-Acting Beta-2Agonist)	원외	
페린젝트주 10ml/500mg	Ferric carboxymaltose	경구용 철분제제의 효과가 불충분하거나 복용이 불가능한 철 결핍환자.	철분주사제 (Iviron)	원내	
펜타칸 설하정 133ug	Fentanyl	현재 지속성 통증에 대한 아편양제제 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증.	마약성진통제 (mu-opioidagonist)	원내	
펠루비에스정 25mg	Pelubiprofen	골관절염, 류마티스관절염, 요통의 증상이나 징후의 완화, 급성 상기도염의 해열.	해열진통소염제 Non-SteroidalAnti-InflammatoryDrug	원외	
포시젠타 정 10/5mg	Dapagliflozin, Linagliptin	다파글리플로진과 리나글립틴의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제.	혈당강하제(SGLT2i/DPP 4i)	원외	
플로가정 10mg	Dapagliflozin	제2형 당뇨병: 식이-운동요법 보조 (단독 또는 병용) 만성심부전(NYHAII-IV):심혈관 사망및입원위험감소 만성신장병:eGFR저하,말기신질환,심혈관.신장사망위험감소	혈당강하제 (SGLT2-ISodium-glucos eco-transporter2inhibitor)	원외	
플로가정 5mg				원외	
피나스트리온정 5mg	Finasteride	BPH 증상 개선, 전립샘 크기 감소, 요류 개선, 급성 요폐 및 수술 필요성 감소.	전립선비대증 (5α-reductaseinhibitor,5-ARI)	원외	
피오다정 10/15mg	Dapagliflozin, Pioglitazone	다파글리플로진과 피오글리타존의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병의 혈당조절을 향상	혈당강하제 (SGLT-2inhibitor+TZD)	원외	
헤파코엔엑티브정	비타민 B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, E, D3 Mg,CoQ10,VitC Se,Zn,UDCA	육체피로, 임신·수유, 병중·병후, 발육기, 노년기 효능:뼈·치아발육부진,구루병예방,완화:신경통,근육통,관절통,입·혀·피부염,각기,눈의피로	종합비타민제 (Multivitamins, Minerals)	원외	
헥사심 프리필드 시린지주/0.5ml (냉장)	Dtap-IPV-Hib-Hep B	생후 2개월 이상 영아에서 DTP, B형 간염, 폴리오, Hib 침습성 질환 예방	6가 혼합백신 (DTaP-IPV/Hib/+HepB))	원내	

# ADR (약물이상반응) 모니터링

## [ADR Case Report]

환자정보	구분	입원	환자번호	000000	성명	김○○	성별/연령	M/66
ADR 보고내용	구분	현증	보고일시	2025.04.18	보고자	민향기(신장내과)		
	보고내용	- 의심약물 : <b>Kerendia tab 20mg</b> - 발생시기 : 2025.04.18. , 증상 : hyperkalemia (K+ 6.8) - 보고자 소견 : kerendia 투약후 hyperkalemia 악화되어 중단 교육함.						
1차평가	평가자	김○○	평가일시	2025.04.18				
	원인약물	Kerendia tab 20mg		분류	이뇨제			
	중증도	경증		인과관계	가능함(Possible)			
	문헌내용	고칼륨혈증(매우 흔함)						
1차평가소견	2024/09/20 원내 내분비내과 Kerendia tab 10mg qd 시작, 2024/11/20 20mg qd로 증량하여 복용 중인 자로, 4/18 K 6.8mMol/L 로 상승되어 의심약물 중단했습니다. (24/11/14 5.4, 25/03/07 5.4) 시간적관계는 합당하나 중단 후 경과 관찰 중으로 인과관계 Possible로 평가합니다. 혈청 칼륨 5.5 초과하면 finerenone 복용 중단하도록 보고되어 있습니다. (5.0 이하 시 10mg, qd로 재시작) 의약품안전나라-국내이상사례 보고했습니다.							
2차평가	평가자	김○○	평가일시	2025.04.24				
	확정약물	Kerendia tab 20mg		부작용 진단명	hyperkalemia			
	부작용 병리기전	unknown						
	2차평가소견	2024/09/20 원내 내분비내과 Kerendia tab 10mg qd 시작, 2024/11/20 20mg qd로 증량하여 복용 중인 자로, 4/18 K 6.8mMol/L 로 상승되어 의심약물 중단했습니다. (24/11/14 5.4, 25/03/07 5.4) 시간적관계는 합당하나 중단 후 경과 관찰 중으로 인과관계 Possible로 평가합니다. 혈청 칼륨 5.5 초과하면 finerenone 복용 중단하도록 보고되어 있습니다. (5.0 이하 시 10mg, qd로 재시작)						

## [2025년 1분기 약물이상반응 분석]



# 약제부에서 알림

## 1) 신규 사용 약품

코드	상품명	성분명	제약회사	시행일	구분
DCILOD	Cilodex otic suspensionbtl	ciprofloxacin 외	노바티스	25.04.10	신규사용-대체신약(DCTRX)
DCPBOS	Ciprobay otic suspension 10ml	ciprofloxacin 외	노바티스	25.06.24	신규사용 임시
DCUTANS	Cutanplast sponge 80*50*10	purified gelatin	큐어시스	25.04.03	신규사용-대체신약(DSPONG)
DIRRI2	Irricol tab 2.5mcg	Ramosetron HCl 5mcg	대웅제약	25.06.23	신규사용
DIRRI5	Irricol tab 5mcg	Ramosetron HCl 5mcg	대웅제약	25.06.23	신규사용
DPAXLOY	Paxlovid 1dose (★3tab)	nirmatrelvir ritonavir	한국화이자	25.05.26	신규사용-대체신약(DPAXLO)
DPCAN	Pulmican 0.5mg/2mll	Budesonide	건일제약	25.06.13	신규사용 -임시
DREVAKS	Reva k eye drops (0.4ml*60ea)	rebamipide 20mg/ml	삼일제	25.04.15	신규사용-대체신약(DREVAK)
MGCTA	GC Tathione inj 600mg	glutathione 0.6g	녹십자웰빙	25.05.12	신규사용-대체신약(MHISH)
MHBIG2	Hepabig inj (★) 200iu/1ml	Anti-hepatitis B Ig	녹십자	25.05.02	신규사용-임시
MHEXAPD	Hexaxim pfs inj (냉장)	Dtap-IPV-Hib-Hep B	사노피	25.04.24	신규사용-응급
MLYST	Lysthenon inj 100mg/5ml (냉장)	Succinylcholine Cl	희귀의약품	25.04.04	신규사용-대체신약(MSCC1)
MTI	Tiram inj 50mg/3ml	Tiropamide	신풍제약	25.05.26	신규사용-대체신약(MANTIM)

## 2) 사용 중지 약품

코드	상품명	성분명	제약회사	시행일	구분
DCILOD	Cilodex otic suspension 7.5ml	ciprofloxacin 외	한국노바티스	25.06.24	일시품질
DCTRX	Cetraxal plus otic 10ml	Ciprofloxacin 외	파마트로닉	25.04.10	생산중단
DDAXAS	Daxas tab 500mcg	Roflumilast 0.5mg	다케다제약	25.04.25	코드삭제
DDI10	Diasol S 100g/200ml	Glucose 100g	태준제약	25.04.18	생산중단
DPAXLO	Paxlovid 1dose (★3tab)	nirmatrelvir ritonavir	한국화이자	25.05.26	공급중단
DPM-R	Pulmicort respule 0.5mg/2ml	Budesonide	GC녹십자	25.06.13	일시품질
DREVAK	Reva K eye drops 5ml	rebamipide 20mg/ml	삼일제약	25.04.15	생산중단 -> DREVAKS
DSERE5	Seretide Diskus 500µg 60dose	Fluticasone, Salmeterol	GSK	25.05.31	생산중단
DSERE-E5	Seretide evohaler 50 (120회)	Fluticasone, Salmeterol	GSK	25.05.31	생산중단
DSERE-I1	Seretide evohaler 125 (120회)	Fluticasone, Salmeterol	GSK	25.05.31	생산중단
DSPONG	Spongostan standard(Gelform)	Gelatin sponge	협진무약	25.04.07	생산중단-> DCUTANS
DWAK20	Wakix film coated tab 20mg	pitolisant 20mg	미쓰비시	25.05.31	생산중단
DWAK5	Wakix film coated tab 5mg	pitolisant 5mg	미쓰비시	25.05.31	생산중단
MAFILI	Afilivu inj 40mg/ml	Aflibercept	삼성바이오	25.04.21	공급중단-
MANTIM	Antimodic inj 50mg/3ml	Tiropamide	종근당	25.05.26	생산중단
MFURT	FuRtMan inj 2ml	Zn, Cu, Mn, Cr	JW중외제약	25.05.12	공급중단
MHISH	Hishiphagenc inj 20ml	L-cysteine 외	녹십자웰빙	25.05.12	생산중단
MLDC-V1	Litain 4% 1ml	Lidocaine 4%	대한약품	25.04.07	생산중단
MSCC1	Succicholine inj 100mg/2ml	Succinylcholine Cl	일성신약	25.04.04	생산중단 -> MLYST

## 3) 변경의약품

코드	상품명	성분명	제약회사	시행일	구분
DMDOPA1	Myungdopa tab 25/100mg	levodopa 외	명인제약	25.06.03	변경-제품성상 (크기 변경)
DNEPHV	Nephvita tab (네프비타)	Vitamin B,C	DID바이오	25.06.03	변경-제품성상 (크기,색상변경)
DQUE150	Quetapin XR tab 150mg	Quetiapine 150mg	환인제약	25.05.01	변경-제품성상 (식별기호변경)
DQUE200	Quetapin XR tab 200mg	Quetiapine 200mg	환인제약	25.05.01	변경-제품성상 (식별기호,색상변경)
DQUE50	Quetapin XR tab 50mg	Quetiapine 50mg	환인제약	25.05.01	변경-제품성상 (식별기호,색상변경)
DTAGF	Tagen F cap 170mg	Vaccinium myrtilus	국제약품	25.05.01	변경-급여 -> 비급여
MKH2PO4	Phosten inj 20ml	KH2PO4	JW중외제약	25.05.16	변경-제품성상 (라벨디자인변경)