

EMC 병용금지해당약품[약제]

2008.4월 식약청기준

성분A	상품명A	코드A	성분 B	상품명B	코드B	사유		
Acetazolamide	다이아막스정	DD1M0	Topiramate	토파맥스스프링클캡셀25mg	DTOPS2	Carbonic anhydrase inhibitor의 상가작용으로 뇨중 구연산 배설감소, 뇨 Ph		
	졸라딘주사	MZOLA		토파맥스스프링클캡셀50mg	DTOPS5			
				유니토파정	DUNTO			
Acitretin	네오티가손캡슐 10mg	DN-TGS	Doxycycline monohydrate	클로란정	DCL0	두개내압증가		
				Tetracycline HCl	테라싸이클린캡셀250mg		DTC	
				Methotrexate	엠티엑스정		DMTX	간독성이 증가 가능
엠티엑스주50mg	MMTX							
Amiodarone	코다론정	DCDR	Lidocaine	염산리도카인주사20ml	MLDC	amiodarone의 대사억제로 인한 혈중농도증가로		
	코다론주사	MCDR		리타인주4%	MLDC-V1			
Amiloride	아미로정	DAML	Spirolactone	알닥톤	DSP	고칼륨혈증		
Anastrozole	아리미텍스정	DARIMI	Estrogen conjugated	스로겐정0.625mg	DSRO	Anastrozole 약리작용 감소		
	아리미텍스정	DARIMI		Tamoxifen citrate	광동타목시펜정		DTMF	Anastrozole 혈장농도감소
					광동타목시펜정20mg		DTMF2	
Aspirin	아스피린프로텍트정	DASAP	Etodolac	건일로딘캡셀200mg	DL0D2	위장관출혈, 오심, 식욕부진, 잠혈유발		
	보령아스트릭스캡셀	DAST		건일로딘서방정600mg	DL0D3			
	로날정	DRHON						
Bromocriptin mesilate	부로미딘정	DBMD	Octreotide	산도스타틴주사0.1mg/ml	MSAND0	Bromocriptine 혈중농도 증가		
Chlorpromazine HCl 50mg	클로르프로마진정50	DCPZ	Amantadine sulfate	피케이멜즈정	DPK	항콜린작용증가		
Clarithromycin	씨클라린정	DC1C	Pimozide	명인피모짓정1mg	DP1M0	pimozide의 대사와 관련되어 있는 CYP3A 효소계를 clarithromycin이 저해, QT 연장과 심실성 빈맥, 심실세동 및 Torsade de pointes를 포함한 부정맥 발생가		
	클래리시드필름코팅정	DKLC						
	클래리시드필름코팅정	DKLC5						
	클래리시드건조시럽	DKLCSY						
	클래리시드엑스엘서방정	DKLCXL						
Clarithromycin			Simvastatin	콜레스논정20mg	DCH0	Cytochrome p450 3A4의 대사억제로 인해 Simvastatin의 혈중농도가 증가로 황문근용해증이 보고됨.		
				심바롤정	DS1MVA			
				심바로드정20mg	DSLORD			
				심바스트정	DSST			
				심바스트정40mg	DSST4			
				심바스타정20mg	DSTAR			
유한심바스타틴정20mg	DSTIN							
Epinephrine	대한에피네프린주사액	MEPI	Clenbuterol HCl	코판정	DCOPA	부정맥 또는 심정지 유도		
				Ephedrin	제일염산에페드린주4%		MEPHE	
				Formoterol fumarate	삼아아토크정20mcg		DATO	
					삼아아토크건조시럽		DATOSY	
			삼아아토크정40mcg	DATO4				

			<b>Isoproterenol HCl</b>	이수푸렐주	MISU1	
<b>Epinephrine</b>			<b>Chlorpromazine HCl</b>	클로르프로마진정50mg	DCPZ	혈압강하
<b>Epinephrine</b>			<b>Haloperidol</b>	페리돌정 1.5mg	DHP1.5	교감신경흥분제의 작용에 길항하여 혈압강하 효과를 일으킬수 있음
				페리돌정 10mg	DHP10	
				페리돌정5mg	DHP5	
				명인할로페리돌주	MHP	
<b>Erythromycin</b>	에리스로캡셀	DEM	<b>Pimozide</b>	피모짓	DP1M0	pimozide의 농도 증가로 부정맥 발생가능.
			<b>Chloramphenicol</b>	헤로세친	MCM	Erythromycin 성분과 길항작용
			<b>Clindamycin</b>	클린그램	DFUL	
				클린그램주 300mg	MFGRAM	
				클린그램주 600mg	MFGRAM6	
			<b>Simvastatin</b>	콜레스논정20mg	DCHO	Erythromycin이 CYP3A4 대사를 강력억제, 혈중농도 증가로 근육질환과 황문근 변성, 미오글로빈뇨증으로 인한 이차적인 신기능 부전이 생길수 있음
				심바를정	DSIMVA	
				심바로드정40mg	DSLORD4	
				심바로드정20mg	DSLORD	
				심바스트정	DSST	
				심바스트정40mg	DSST4	
				심바스타정20mg	DSTAR	
				유한심바스타틴정	DSTIN	
<b>Selegiline</b>	마오비정	DMAO	<b>Amitriptyline HCl</b>	에나폰정 10mg	DAMIT10	Serotonin의 빠른 과다축적에 기인하는 것으로 Serotonin증후군(고혈압, 고열, 간대성 근경련, 정신상태 변화등) 발생가능. 일반적으로 paroxetine, sertraline은 selegiline 종료후 14일후에 투여가능하나, fluoxetine은 자체반감기길어 투여종료하고 최소 5주후 투여가능함.
				에트라빌정25mg	DAMIT25	
			<b>Buspirone HCl</b>	보령부스파정5mg	DBUS	
				보령부스파정 10mg	DBUS1	
			<b>Imipramine HCl</b>	환인염산이미프라민정	DIMP	
				팍세틸정	DPARO	
			<b>Mirtazapine</b>	푸로작확산정	DPROZ1	
				푸로작위클리서방캡셀90mg	DPROZW	
				레메론정 15mg	DREME1	
			<b>Nortriptyline</b>	센시발정 10mg	DSEN10	
				센시발정25mg	DSEN25	
			<b>Paroxetine</b>	셀트라정50mg	DSTRA	
				팍실CR정 12.5mg	DPAX	
				줄로푸트정50mg	DZOL	
			<b>Sertraline HCl</b>	레메론슬렙정 15mg	DREMES1	
				레메론슬렙정30mg	DREMES3	
				한독세로자트정20mg	DSRXT	
			<b>Tramadol</b>	트리돌서방정100mg	DTRID	
				트리돌주50mg	MTRD	
			<b>Venlafaxine HCl</b>	이펙사XR서방캡셀37.5mg	DEF	
				이펙사엑스알서방캡셀75mg	DEF75	

Selegiline			<b>Bupropion</b>	웰부트린서방정150mg	DWEL	Bupropion의 급성 독성증가
				웰부트린엑스엘정300mg	DWEL3	
Selegiline			<b>Brimonidine tartrate</b>	알파간피점안액0.15%	DTALP	교감신경흥분제 작용증강/연장(고혈압, 빈맥등)
Selegiline			<b>Carbamazepine</b>	카마제핀 씨알정200mg	DCAR-CR	고혈압, 저혈압, 발한을 동반한 심각한 중추신경계 이상반응
				에필렘톨 씨알정200mg	DEPI-CR	
Selegiline			<b>Ephedrin</b>	제일염산에페드린주4%	MEPHE	고혈압, 빈맥유발
			<b>Pseudoephedrine HCl</b>	슈다페드정	DSUDAF	
Selegiline			<b>Methylphenidate</b>	콘서타OROS서방정 18mg	DCON	고혈압, 빈맥등 유발
				메타데이트CD서방캡슐	DMETA	
				메타데이트CD서방캡슐10mg	DMETA1	
				페니드정 10mg	DPENID10	
Selegiline			<b>Morphine sulfate</b>	엠에스콘틴10서방정	DMS10	경련, 반사항진, 이상고열, 혼수등
			<b>Morphin HCl</b>	염몰핀주사	MMP	
Selegiline			<b>Pethidine HCl</b>	하나염산페치딘주사	MPET	약물의 효과증강, 혼수, 중증의 호흡억제
Selegiline			<b>Sumatriptan succinate</b>	이미그란정50mg	DIMIG	동맥 고혈압, 관상동맥 수축
Isotretinoin	아크날연질캡셀	DAKNAL	<b>Doxycycline monohydrate</b>	클로란정	DCL0	뇌내압 상승 유발
			<b>Tetracycline HCl</b>	테라사이클린캡셀250mg	DTC	
Itraconazole	스포라녹스캡셀	DSPX	<b>Atorvastatin calcium</b>	리피토정 10mg	DLIPI	itraconazole이 CYP3A4 대사를 강력억제, 혈중농도 증가로 근육질환과 횡문근 변성, 미오글로빈뇨증으로 인한 이차적인 신기능 부전이 생길수 있음
	이트라정	DITRA		리피토정20mg	DLTOR20	
			<b>Lovastatin</b>	록틴정	DLOC	
				로바스트정	DLOVA	
			<b>Simvastatin</b>	콜레스논정20mg	DCHO	
				심바롤정	DSIMVA	
				심바로드정20mg	DSLORD	
				심바스트정	DSST	
				심바스트정40mg	DSST4	
				심바스타정20mg	DSTAR	
				유한심바스타틴정20mg	DSTIN	
Itraconazole			<b>Alprazolam</b>	알프람정0.25mg	DALPZ2	대사저해로 인한 alprazolam의 작용/부작용 증강
				알프람정0.5mg	DALPZ5	
Itraconazole			<b>Methylergometrine maleate</b>	유니덜진정	DUTG	혈관수축작용이 증가 가능
				에르빈	MERV	
Itraconazole			<b>Nisoldipine</b>	씨스코이알서방정 10mg	DSYSC	Nisoldipine의 혈장농도상승

Itraconazole			Pimozide	명인피모짓정 1mg	DPIMO	Pimozide의 혈중 농도 증가로 심장 독성 증가
Itraconazole			Triazolam	할시온정 0.125mg	DHAL	itraconazole이 CYP3A4 대사강력 억제, Triazolam의 혈중농도 증가
Ketorolac	케토라신정	DKETO	Aceclofenac	아클론정	DACLO	NSAID-related adverse events (위장관 문제(위궤양, 위장관 출혈, 천공)를 일으킬 수 있음)
	케토라신주사	MKETO		에어탈정	DAIR	
				클란자정	DCLAN	
			Aspirin	아스피린프로텍트정 100mg	DASAP	
				보령아스트릭스캡슐 100mg	DAST	
				로날정	DRHON	
			Celecoxib	세레브렉스캡슐 200mg	DJCEL	
			Dexibuprofen	세락탈정 300mg	DSELA	
			Etodolac	건일로딘캡슐 200mg	DL0D2	
				건일로딘서방정 600mg	DL0D3	
			Ibuprofen	부루펜정 200mg	DBRF	
				어린이부루펜시럽	DBRFSY	
			Indomethacin Na	인도신 1mg주	MIN	
			Lornoxicam	제포정 8mg	DXEFO	
				제포주	MXEFO	
				제포정	DXEF04	
			Loxoprofen Sod	록스펜정	DLOXF	
				동화록소닌정	DLOXO	
			Meloxicam	록시캄캡슐	DLOX1	
				멜락스캡슐	DMELAX	
				멜락스캡슐 15mg	DMELAX15	
				모빅캡슐 7.5mg	DMOBIC	
				모빅캡슐 15mg	DMOBIC15	
			Nabumetone	프로닥정	DPROD	
			Naproxen	낙센에프정	DNAX	
			Nimesulide	중외메수리드정	DMSLID	
		Pentoxifylline	트렌탈 400서방정	DTREN		
		Piroxicam	로시덴주	MR0S1		
		Zaltoprofen	솔레톤정	DSOLET		
Metformin HCl	다이아빅스정 250mg	DGLU2	Gadodiamide	옵니파큐 300주 10ml	DOMNI-P	가능적 신부전에 의해 유산 산성증 촉진(48시간 이내 병용금지)
	다이아빅스정 500mg	DGLU5	Iohexol	아이오브릭스주 300/10ml	MIB1	
	글루파정 850mg	DGLU8		아이오브릭스주 350	MIB10	
	글루코파지엑스알서방정	DGLUXR	Iodixanol	비지파크주 320mg	MVIS1	
	그리코민정	DGLYC	Iopamidol	레디센스주 370	MRA73	
	노바메트지알정 500mg	DN0GR	Iopromide	울트라비스트 300	MULT3	
			울트라비스트 370	MULTRA1		
Meropenem	유한메로펜 주사 0.5g	MMERO	Divalproex sodium	데파코트정 250mg	DDEP2	발프로산 작용 감소
				데파코트정 500mg	DDEP5	

				데파코트 스프링클 캡셀	DDEPAKO	
Methotrexate	엠티엑스정	DMTX	Aspirin	아스피린프로젝트정 100mg	DASAP	신세뇨관에서 메토티렉세이트 수송기능이 감소되고 배설이 지연되어 작용 증강
	엠티엑스주50mg	MMTX		보령아스트릭스캡셀 100mg	DAST	
				로날정	DRHON	
Methotrexate			Ibuprofen	어린이부루펜시럽	DBRFSY	MTX 20mg/w이상 사용시만 병용금지)
				부루펜정200mg	DBRF	
Methylergometrine maleate	유니덜진정	OUTG	Sumatriptan succinate	이미그란정50mg	DIMIG	혈관수축작용 증강, 혈관경련 일으킬수있으므로 ergot제제사용종료 후 최소24시간지나후 투여
	유니덜진주	MERV	Zolmitriptan	조믹정2.5mg	DZOMIC	
Pimozide	명인피모짓정 1mg	DP1M0	Amitriptyline HCl	에나폰정 10mg	DAMIT10	pimozide의 병용으로 pimozide의 혈중 농도가 증가되어 심장독성이 증가
				에트라빌정25mg	DAMIT25	
			Imipramine HCl	환인염산이미프라민정	DIMP	
			Nortriptyline HCl	센시발정 10mg	DSEN10	
				센시발정25mg	DSEN25	
Pimozide			Roxithromycin	루리드정	DRULID	심실부정맥 등의 심혈관계 이상반응
				소아용루리드현탁정50mg	DRULID5	
Rifampicin	리팜핀캡셀 150mg	DRFP15	Nifedipine	아달라트연질캡셀	DAD	Nifedipine/Nisoldipine 혈장농도저하
	리포덱스정450mg	DRFP45		아달라트오로스정30	DADA	
				아달라트오로스정60	DADA6	
				니페디핀	DNFED	
			Nisoldipine	씨스코이알서방정 10mg	DSYSC	
Sumatriptan succinate	이미그란정50mg	DIMIG	Lithium carbonate	리단정	DLTC	Serotonin syndrome 이 발생할수 있다.
Sumatriptan succinate			Zolmitriptan	조믹정2.5mg	DZOMIC	상가적인 혈관수축반응, 현저한 혈압상승
Triazolam	할시온정0.125mg	DHAL	Fluconazole	후나졸캡셀	DFUNA	대사저해로 인한 부작용증가및 작용증강
				원플루주	MONE	
Tadalafil	시알리스10mg	DCIA1	Isosorbide-5-mononitrate	엘로톤서방캡셀50mg	DELO5	혈관확장작용 증가로 저혈압 효과상승
	시알리스20mg	DCIA2		에란탄지속정60mg	DELSR	
Vardenafil HCl	레비트라10mg	DLEV1		엘로톤정20mg	DELT	
	레비트라20mg	DLEV2		임들지속정60mg(아스트라)	DIMD	
Udenafil	자이데나	DZYDE1	Isosorbide dinitrate	이소켓스프레이	DISOKET	
	자이데나200mg	DZYDE2		카소딜주 10ml(한림)	MCAR	
Sildenafil citrate	비아그라100mg	DVIA10	Nitroglycerine	니트로글리세린설하정0.6mg	DNG	
	비아그라50mg	DVIA50		니트세린주사10mg(하나)	MNG10	
			Nitroprussid Na.	나이트로프레스주(한국애보트)	MNTP	
			Nicorandil	시그마트	DSIG	