

성분A	상품명A	코드A	성분 B	상품명B	코드B	사유	
<b>Acetazolamide</b>	다이아막스정	DDIM0	<b>Topiramate</b>	토파맥스스프링클캡셀25mg	DTOPS2	Carbonic anhydrase inhibitor의 상가작용으로 뇨중 구연산 배설감소, 뇨 Ph상승함으로써 신결석 형성위험 증가.	
	졸라딘주사	MZOLA		토파맥스스프링클캡셀50mg	DTOPS5		
				유니토파정	DUNTO		
<b>Acitretin</b>	네오티가손캡슐10mg	DN-TGS	<b>Doxycycline monohydrate</b>	클로란정	DCL0	두개내압증가	
				<b>Tetracycline HCl</b>	테라사이클린캡셀250mg		DTC
				<b>Methotrexate</b>	엠티엑스정	DMTX	간독성이 증가 가능
	엠티엑스주50mg	MMTX					
<b>Amiodarone</b>	코다론정	DCDR	<b>Lidocaine</b>	영산리도카인주사20ml	MLDC	amiodarone의 대사억제로 인한 혈중농도증가로 torsades de pointes 등 유발위험 증가	
	코다론주사	MCDR		리타인주4%	MLDC-V1		
<b>Anastrozole</b>	아리미덱스정	DARIMI	<b>Estrogen conjugated</b>	스로겐정0.625mg	DSRO	Anastrozole 약리작용 감소	
	아리미덱스정	DARIMI	<b>Tamoxifen citrate</b>	광동타목시펜정	DTMF	Anastrozole 혈장농도감소	
			광동타목시펜정20mg	DTMF2			
<b>Aspirin</b>	아스피린프로텍트정	DASAP	<b>Etodolac</b>	건일로딘캡셀200mg	DL0D2	위장관출혈, 오심, 식욕부진, 잠혈유발	
	보령아스트릭스캡셀	DAST		건일로딘서방정600mg	DL0D3		
	로날정	DRHON					
<b>Bromocriptin mesilate</b>	부로미딘정	DBMD	<b>Octreotide</b>	산도스타틴주사0.1mg/ml	MSAND0	Bromocriptine 혈중농도 증가	
<b>Chlorpromazine HCl 50mg</b>	클로르프로마진정50	DCPZ	<b>Amantadine sulfate</b>	피케이멜즈정	DPK	항콜린작용증가	
<b>Clarithromycin</b>	씨클라린정	DCIC	<b>Pimozide</b>	명인피모짓정1mg	DPIM0	pimozide의 대사와 관련되어 있는 CYP3A 효소계를 clarithromycin이 저해, QT 연장과 심실성 빈맥, 심실세동 및 Torsade de pointes를 포함한 부정맥 발생가능.	
	클래리시드필름코팅정	DKLC					
	클래리시드필름코팅정	DKLC5					
	클래리시드건조시럽	DKLCSY					
	클래리시드엑스엘서방정	DKLCXL					
	클래리시드정주	MKLC					
<b>Clarithromycin</b>			<b>Simvastatin</b>	콜레스논정20mg	DCH0	Cytochrome p450 3A4의 대사억제로 인해 Simvastatin의 혈중농도가 증가로 횡문근융해증이 보고됨.	
				심바를정	DSIMVA		
				심바로드정20mg	DSLORD		
				심바스트정	DSST		
				심바스트정40mg	DSST4		
				심바스타정20mg	DSTAR		
		유한심바스타틴정20mg	DSTIN				
<b>Epinephrine</b>	대한에피네프린주사액	MEPI	<b>Clenbuterol HCl</b>	코판정	DCOPA	부정맥 또는 심정지 유도	
				<b>Ephedrin</b>	제일염산에페드린주4%		MEPHE
				<b>Formoterol fumarate</b>	삼아아토크정20mcg		DATO
					삼아아토크건조시럽		DATOSY
					삼아아토크정40mcg		DATO4
	<b>Isoproterenol HCl</b>	이수푸렐주	MISU1				
<b>Epinephrine</b>			<b>Chlorpromazine HCl</b>	클로르프로마진정50mg	DCPZ	혈압강하	
<b>Epinephrine</b>			<b>Haloperidol</b>	페리돌정1.5mg	DHP1.5	교감신경흥분제의 작용에 길항하여 혈압강하 효과를 일으킬수 있음	
				페리돌정10mg	DHP10		
				페리돌정5mg	DHP5		
				명인할로페리돌주	MHP		

성분A	상품명A	코드A	성분 B	상품명B	코드B	사유
Selegiline	마오비정	DMAO	Ami triptyline HCl	에나폰정10mg	DAMIT10	Serotonin의 빠른 과다축적에 기인하는것으로 Serotonin증후군(고혈압, 고열, 간대성 근경련, 정신상태 변화등) 발생가능  일반적으로 paroxetine, sertraline은 selegiline 종료후 14일후에 투여가능하나, fluoxetine은 자체 반감기길어 투여종료하고 최소 5주후 투여가능함.
				에트라빌정25mg	DAMIT25	
			Buspirone HCl	보령부스파정5mg	DBUS	
				보령부스파정 10mg	DBUS1	
			Imipramine HCl	환인염산이미프라민정	DIMP	
				팍세틸정	DPARO	
			Mirtazapine	푸로작확산정	DPROZ1	
				푸로작위클리서방캡셀90mg	DPROZW	
			Nortriptyline	레메론정 15mg	DREME1	
				센시발정 10mg	DSEN10	
				센시발정25mg	DSEN25	
				Paroxetine	셀트라정50mg	
			팍실CR정 12.5mg		DPAX	
				졸로푸트정50mg	DZOL	
				Sertraline HCl	레메론솔탭정 15mg	
			레메론솔탭정30mg		DREMES3	
	한독세로자트정20mg	DSRXT				
	Tramadol	트리돌서방정 100mg	DTRID			
트리돌주 50mg		MTRD				
	Venlafaxine HCl	이펙사XR서방캡셀37.5mg	DEF			
		이펙사엑스알서방캡셀75mg	DEF75			
Selegiline			Bupropion	웰부트린서방정150mg	DWEL	Bupropion의 급성독성증가
				웰부트린엑스엘정300mg	DWEL3	
Selegiline			Brimonidine tartrate	알파간피점안액0.15%	DTALP	교감신경흥분제 작용증강/연장(고혈압, 빈맥등)
Selegiline			Carbamazepine	카마제핀씨알정200mg	DCAR-CR	고혈압,저혈압,발한을 동반한 심각한 중추신경계 이상반응
				에필렘톨씨알정200mg	DEPI-CR	
Selegiline			Ephedrin	제일염산에페드린주4%	MEPHE	고혈압, 빈맥유발
				Pseudoephedrine HCl	슈다페드정	
Selegiline			Methyl phenidate	콘서타OROS서방정 18mg	DCON	고혈압, 빈맥등 유발
				메타데이트CD서방캡슐	DMETA	
				메타데이트CD서방캡슐 10mg	DMETA1	
				페니드정 10mg	DPENID10	
Selegiline			Morphine sulfate	엠에스콘틴10서방정	DMS10	경련, 반사항진, 이상고열, 혼수등
				Morphin HCl	염몰핀주사	
Selegiline			Pethidine HCl	하나염산페치딘주사	MPET	약물의 효과증강, 혼수, 중증의 호흡억제
Selegiline			Sumatriptan succinate	이미그란정50mg	DIMIG	동맥고혈압, 관상동맥 수축
Isotretinoin	아크날연질캡셀	DAKNAL	Doxycycline monohydrate	클로란정	DCL0	뇌내압 상승 유발
				Tetracycline HCl	테라사이클린캡셀250mg	

성분A	상품명A	코드A	성분 B	상품명B	코드B	사유
Itraconazole	스포라녹스캡셀	DSPX	Atorvastatin calcium	리피토정 10mg	DLIPI	itraconazole이 CYP3A4 대사를 강력억제, 혈중농도 증가로 근육질환과 횡문근 변성, 미오글로빈뇨 증으로 인한 이차적인 신기능 부전이 생길수 있음
	이트라정	DI TRA		리피토정 20mg	DLTOR20	
			Lovastatin	록틴정	DLOC	
				로바스트정	DLOVA	
			Simvastatin	콜레스논정 20mg	DCHO	
				심바를정	DSIMVA	
				심바로드정 20mg	DSLORD	
				심바스트정	DSST	
				심바스트정 40mg	DSST4	
				심바스타정 20mg	DSTAR	
			유한심바스타틴정 20mg	DSTIN		
Itraconazole			Alprazolam	알프라정 0.25mg	DALPZ2	대사저해로 인한 alprazolam의 작용/부작용 증강
				알프라정 0.5mg	DALPZ5	
Itraconazole			Methylethergometrine maleate	유니덜진정	DUTG	혈관수축작용이 증가 가능
				에르빈	MERV	
Itraconazole			Nisoldipine	씨스코이알서방정 10mg	DSYSC	Nisoldipine의 혈장농도 상승
Itraconazole			Pimozide	명인피모짓정 1mg	DPI MO	Pimozide의 혈중 농도 증가로 심장독성 증가
Itraconazole			Triazolam	할시온정 0.125mg	DHAL	itraconazole이 CYP3A4 대사강력억제, Triazolam의 혈중농도 증가
Ketorolac	케토라신정	DKETO	Aceclofenac	아클론정	DA CLO	NSAID-related adverse events (위장관 문제(위궤양, 위장관 출혈, 천공)를 일으킬 수 있음)
	케토라신주사	MKETO		에어탈정	DA I R	
			클란자정	DCLAN		
		Aspirin	아스피린프로텍트정 100mg	DASAP		
			보령아스트릭스캡셀 100mg	DAST		
			로날정	DRHON		
		Celecoxib	세레브렉스캡셀 200mg	DJCEL		
		Dexibuprofen	세락틸정 300mg	DSELA		
		Etodolac	건일로딘캡셀 200mg	DLOD2		
			건일로딘서방정 600mg	DLOD3		
		Ibuprofen	부루펜정 200mg	DBRF		
			어린이부루펜시럽	DBRFSY		
		Indomethacin Na	인도신 1mg주	MIN		
		Lornoxicam	제포정 8mg	DXEFO		
			제포주	MXEFO		
			제포정	DXEFO4		
		Loxoprofen Sod	록스펜정	DLOXF		
			동화록소닌정	DLOXO		
		Meloxicam	록시캄캡셀	DLOXI		
			멜락스캡셀	DMELAX		
			멜락스캡셀 15mg	DMELAX15		
			모빅캡셀 7.5mg	DMOBIC		
			모빅캡셀 15mg	DMOBIC15		
		Nabumetone	프로닥정	DPROD		
		Naproxen	낙센에프정	DNAX		
		Nimesulide	중외메수리드정	DMSLID		
		Pentoxifylline	트렌탈 400서방정	DTREN		
		Piroxicam	로시덴주	MROSI		
		Zal topfen	솔레톤정	DSOLET		

성분A	상품명A	코드A	성분 B	상품명B	코드B	사유	
<b>Metformin HCl</b>	다이아백스정250mg	DGLU2	<b>Gadodi amide</b>	옵니파큐300주10ml	DOMNI -P	기능적 신부전에 의해 유산 산성증 촉진(48시간 이내 병용금지)	
	다이아백스정500mg	DGLU5	<b>Iohexol</b>	아이오브릭스주300/10ml	MI B1		
	글루파정850mg	DGLU8		아이오브릭스주350	MI B10		
	글루코파지엑스알서방정	DGLUXR	<b>Iodixanol</b>	비지파크주320mg	MVSI		
	그리코민정	DGLYC	<b>Iopamidol</b>	레디센스주370	MRA73		
	노바메트지알정500mg	DNOGR	<b>Iopromide</b>	울트라비스트300	MULT3		
				울트라비스트370	MULTRA1		
<b>Meropenem</b>	유한메로펜주사0.5g	MMERO	<b>Divalproex sodium</b>	데파코트정 250mg	DDEP2	발프로산 작용 감약	
				데파코트정500mg	DDEP5		
				데파코트 스프링클 캡셀	DDEPAKO		
<b>Methotrexate</b>	엠티엑스정	DMTX	<b>Aspirin</b>	아스피린프로텍트정100mg	DASAP	신세뇨관에서 메토크세이트 수송기능이 감소되고 배설이 지연되어 작용증강	
	엠티엑스주50mg	MMTX		보령아스트릭스캡셀100mg	DAST		
				로날정	DRHON		
<b>Methotrexate</b>			<b>Ibuprofen</b>	어린이부루펜시럽	DBRFSY		
				부루펜정200mg	DBRF		
<b>Methylethylergometrine maleate</b>	유니덜진정	DUTG	<b>Sumatriptan succinate</b>	이미그란정50mg	DIMIG		혈관수축작용 증강, 혈관경련 일으킬수있으므로 ergot제제사용종료후 최소24시간지난후 투여
	유니덜진주	MERV	<b>Zolmitriptan</b>	조막정2.5mg	DZOMIC		
<b>Pimozide</b>	명인피모짓정1mg	DPIM0	<b>Ami triptyline HCl</b>	에나폰정10mg	DAMIT10	pimozide의 병용으로 pimozide의 혈중 농도가 증가되어 심장독성이 증가	
				에트라빌정25mg	DAMIT25		
				<b>Imipramine HCl</b>	환인염산이미프라민정		DIMP
				<b>Nortriptyline HCl</b>	센시발정10mg		DSEN10
					센시발정25mg		DSEN25
<b>Pimozide</b>			<b>Roxithromycin</b>	루리드정	DRULID	심실부정맥 등의 심혈관계 이상반응	
				소아용루리드현탁정50mg	DRULID5		
<b>Rifampicin</b>	리팜핀캡셀150mg	DRFP15	<b>Nifedipine</b>	아달라트연질캡셀	DAD	Nifedipine/Nisoldipine 혈장농도저하	
	리포텍스정450mg	DRFP45		아달라트오로스정30	DADA		
				아달라트오로스정60	DADA6		
				니페디핀	DNFED		
				<b>Nisoldipine</b>	씨스코이알서방정10mg		DSYSC
<b>Sumatriptan succinate</b>	이미그란정50mg	DIMIG	<b>Lithium carbonate</b>	리단정	DLTC	Serotonin syndrome 이 발생할수 있다.	
<b>Sumatriptan succinate</b>			<b>Zolmitriptan</b>	조막정2.5mg	DZOMIC	상가적인 혈관수축반응, 현저한 혈압 상승	
<b>Triazolam</b>	할시온정0.125mg	DHAL	<b>Fluconazole</b>	후니졸캡셀	DFUNA	대사저해로 인한 부작용 증가및 작용증강	
				원플루주	MONE		
<b>Tadalafil</b>	시알리스10mg	DCIA1	<b>Isosorbide-5-mononitrate</b>	엘로톤서방캡셀50mg	DELO5	혈관확장작용 증가로 저혈압 효과상승	
	시알리스20mg	DCIA2		에란탄지속정60mg	DELSR		
<b>Vardenafil HCl</b>	레비트라10mg	DLEV1		엘로톤정20mg	DELT		
	레비트라20mg	DLEV2		임돌지속정60mg(아스트라)	DIMD		
<b>Udenafil</b>	자이데나	DZYDE1	<b>Isosorbide dinitrate</b>	이소켓스프레이	DISOKET		
	자이데나200mg	DZYDE2		카소달주10ml(한림)	MCAR		
<b>Sildenafil citrate</b>	비아그라100mg	DVIA10	<b>Nitroglycerine</b>	니트로글리세린설하정0.6mg	DNG		
	비아그라50mg	DVIA50		니트세린주사10mg(하나)	MNG10		
				<b>Nitroprussid Na.</b>	나이트로프레스주(한국애보트)		MNTP
			<b>Nicorandil</b>	시그마트	DSIG		